



LIVOTAN[®]

pitavastatin

Η στατίνη της Καρδιάς Μας

- i. μείωση της LDL-C κατά 40% στη μεσαία δοσολογία,
- ii. 80% των ασθενών στη βασική κλινική δοκιμή **πέτυχαν** το θεραπευτικό **στόχο** επιπέδων TC, LDL-C, κλάσμα HDL/TC εντός 4 εβδομάδων.

Μεταβολίζεται χωρίς να επηρεάζει το κυτόχρωμα CYP450.

Καλύτερο προφίλ στη συγχορήγηση δεν ανεβαίνουν τα επίπεδα του φαρμάκου κατά τη **συγχορήγηση** του με φαινοφιμπράτη ή εζετιμίμμη.



Ενδυναμώνει την καρδιά,
Βελτιώνει τη ζωή!

LIVOTAN[®]

πιταβασατίνη

επικαλυμμένα δισκία
1 mg • 2 mg • 4 mg
30 δισκία ανά κουτί

Οδηγίες Δοσολογίας LIVOTAN[®] ανά Ομάδα Ασθενών

Κατηγορία Ασθενούς	Ενακτήρια Δόση	Μέγιστο Δοσολογικό Σχήμα
Ενήλικες (18 - 65 έτη)	1 mg άπαξ ημερησίως	Κατόπιν σταδιακής προσαρμογής έως 4 mg ημερησίως
Ηλικιωμένοι (> 70 έτη)	1 mg άπαξ ημερησίως	Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί, έως και 4 mg ημερησίως
Νεφρική Δυσλειτουργία	2 mg άπαξ ημερησίως	Δεν ενδείκνυται αυξομείωση της συνιστώμενης δοσολογίας
Ηπατική Δυσλειτουργία	Μέγιστη δόση 2 mg άπαξ ημερησίως	
Παιδιά κι Έφηβοι Ηλικίας > 6 ετών	1 mg άπαξ ημερησίως	Η δόση δύναται να προσαρμοστεί



Βοηθήστε στην Ασφάλεια των Φαρμάκων
(αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών – παρενεργειών)
Συμπληρώστε την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**» του Ε.Ο.Φ.
www.kitrinikarta.gr

Περίληψη &
Χαρακτηριστικά
Προϊόντος



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:



Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης:

T: 210-5224592

E: askat@freemail.gr